



FLARE-e-Z

Numéro d'article 4689045

La dudgeonnière à 45° FLARE-e est idéale pour les endroits difficiles d'accès grâce à son faible poids et à sa conception compacte. La batterie puissante avec des cellules Samsung de haute qualité permet jusqu'à 170 bordures par charge.

De plus, elle est protégée contre la surcharge, la décharge, la surchauffe, le surintensité et les courts-circuits, garantissant sa durabilité et la sécurité de l'utilisateur. En plus d'une mallette en plastique robuste et d'un ébavureur, le kit comprend 6 pinces à évaser en pouces pour différents diamètres de tuyaux (1/4" à 3/4").

Pour une sécurité maximale au travail, les pinces à évaser peuvent être verrouillées en toute sécurité. Un interrupteur à micro permet également de démarrer l'appareil uniquement lorsque la pince à bordurer est installée. Même si le processus de bordure a commencé, il est possible de l'arrêter en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur principal.

L'éclairage intégré offre une visibilité optimale, même dans les coins sombres. L'appareil est rangé en toute sécurité dans une mallette robuste avec la batterie, le chargeur et l'ébavureur.

- Évasement précis et rapide à 45°
- Légère et compacte : idéal pour le travail des tubes dans des endroits difficiles d'accès
- Inclus 6 pinces à évaser en pouces : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Batterie haute performance : jusqu'à 170 bordures par charge de batterie
- Protection de la batterie : protection contre la surcharge, la décharge, la surchauffe, le courant excessif et les courts-circuits
- Sécurité maximale au travail : les serres en bordure peuvent être verrouillées en toute sécurité, et le FLARE-e démarre uniquement lorsque la serre en bordure est installée
- Annulation manuelle d'un processus de bordage commencé
- Éclairage intégré : pour une visibilité optimale même dans les coins sombres
- Chargeur inclus : charge rapide garantie
- Livré dans une mallette en plastique robuste avec ébarbeur

Données techniques

Matière	Acier Aluminium Plastique
Couleur	jaune (RAL 1023) vert (RAL 6026) noir (RAL 7021)
Normes	EN 62841-1 EN ISO 12100 EN IEC 55014-1 EN IEC 55014-2 IEC 62133-2 EN IEC 61000-6-3 EN IEC 61000-6-1 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-3-2 EN 60335-1 EN 60335-2-29 EN 62233
Conformité RoHS	Oui
Diamètre du tube 2	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 "
Plage de température de fonctionnement	5 °C - 40 °C
Température de stockage	-20 °C - 45 °C
Vitesse de rotation	115 rpm
Capacité	2.5 Ah
Emballage	Mallette robuste en plastique
Contenu	Quick Guide 6x pinces à évaser Batterie Chargeur Câble de charge Ébavureur Mallette en plastique robuste
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de charge	10.8V-12.0V
Temps de charge	75 min
Lumière LED	Yes
Nombre de cycles	170

Accessoires

4689067	FLARE-e-6MM	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689068	FLARE-e-8MM	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689069	FLARE-e-10MM	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689070	FLARE-e-12MM	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689071	FLARE-e-16MM	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689072	FLARE-e-18MM	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4688781	RFA-242-HD	Outil d'ébavurage
4688790	RFA-313-STYLO-HD	Outil d'ébavurage

Pièces détachées

4689058	e-BATTERY12V	12V 2.5Ah Li-ion batterie
4689059	e-CHARGER12V	Chargeur de batterie pour e-BATTERY12V
4689061	FLARE-e-1/4"	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689062	FLARE-e-5/16"	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689063	FLARE-e-3/8"	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689064	FLARE-e-1/2"	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689065	FLARE-e-5/8"	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4689066	FLARE-e-3/4"	Matrice de remplacement pour FLARE-e
4687051	RFA-209-STYLO-HD	Outil d'ébavurage
4689060	FLARE-e-CASE	Mallette de rechange pour l'outil d'évasement électronique